

PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

## FICHE TECHNIQUE

Ref. NV-KBD70  
Pupitre de commande  
Joystick 3 axes  
Protocoles Pelco, Novus  
Ecran LCD 2 lignes



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées  
à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Protocoles PTZ                | Novus-C, Novus-C1, N-Control, Pelco-D, Pelco-P  |
| Protocole de l'enregistreur   | Novus-D2, N-Control   |
| Joystick                      | Pilotage 3 axes   |
| Buttons                       | 48 boutons multi-fonction   |
| Écran                         | LCD, affichage sur 2 lignes de 16 caractères  |
| Connectiques                  | 3 x RS-485 pour la connexion avec des caméras, DVR ou matrice, 1 x RS-232 pour une gestion par ordinateur ou par un DVR |
| Alimentation                  | 12 VDC (100 ~ 240 VAC/12 VDC) incluse   |
| Consommation                  | 6 W   |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 50°C  |
| Dimensions (mm)               | 405 (L x 107 (H) x 176 (Pr)   |
| Poids                         | 1.2 kg  |

## Produits Conseillés



NV-MTX328  
Matrice Vidéo 32 voies