

# Novus Caméra IP Fisheye Série 6000 12Mpx IR 20m IK10 avec Al

## FICHE TECHNIQUE

Ref. F61220f-IP Résolution 12Mpx WDR

Application Android/iOs: SuperlivePlus





#### Caractéristiques Principales



#### Données Techniques Principales

Novus	Marque
Fisheye	forme caméra
SuperlivePlus	Application Android
SuperlivePlus	Application iOS
Oui	avec Al
1.65	Focale de départ
1.65	Focale de fin
Ingenius Plus	Fonction AI
IK10	Indice IK
IP67	Indice IP
Oui	microSD
2	Nombreflux
550	Poids
20m	Portée IR
Série 6000	Série Fabricant

### Produits Conseillés

NVB-6600CB



NVB-6045JB Caméras IP Fisheye série 3000





Support pour montage au plafond NOVUS pour série 6000



NVB-6050PA Adaptateur pour montage sur poteau



NVB-6600WB

Support de gestion de câble mural



NVB-6000PA

Support pour montage poteau series 6000 IP



NVB-6000CA

Adaptateur de montage pour caméras IP et supports de la série 6000



LSCF 82 rue des Sources 69230 Saint-Genis-Laval 04 82 53 53 87 Hordires Lyon Lun-Ven: 8h30-12h / 13h30-17h30