PRODUIT EN FIN DE VIE OU ARRÊTÉ

FICHE TECHNIQUE

Ref. IPGO-DVR04 Enregistreur IP Haute Définition 4 caméras 6 ports RJ45 100M Enregistrement Full HD 1920x1080 à 120 ips Sortie HDMI Switch PoE intégré Détection de mouvements dans l'image



Photo(s) non contractuelle(s) Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.



Données Techniques Principales

Mode de fonctionnement	TRIPLEX: enregistrement simultané/visualisation&relecture/consultation distante
Système d'exploitation	Linux
Entrée vidéo	4 x Ethernet (RJ-45), PoE
Sortie vidéo	Moniteur: HDMI 1920 x 1080, 60p
Entrée d'alarme	2
Sortie d'alarme	1 contact sec
Vitesse d'enregistrement	120 i/s en 1920 x 1080
Compression	H.264 (BP, MP, HP)
Résolution d'enregistrement	920 x 1080
Mode d'enregistrement	Continu, sur événement, (Alarme, détection de mouvement), alerte panique
Vitesse d'affichage	120 i/s en 1920 x 1080
Mode d'affichage	Plein écran, quad, cyclique, zoom numérique
Détection dans l'image	12x8 fenêtre avec une sensibilité individuelle et sur chaque flux
Action sur alarme	E-mail avec pièce jointe, notification sonore et visuelle, déclenchement du contact sec (alarme)
Détection perte vidéo	Oui

Produits Conseillés



RJ45/20m

Cordon Réseau RJ-45 longueur 20 mètres



IPGO-ZOOM

Caméra Novus IPgo Zoom Motorisé 5-25mm



IPGO-DOMEIR

Caméra Novus IPgo Dôme Full HD 3-9mm IR 10m



IPGO-DOMEIR-AV

Caméra Novus IPgo Dôme Full HD 3-9mm Antivandale



IPGO-DOME

Caméra Novus IPgo Dôme Full HD



NVIP-FHD-DOMF

NOVUS Dôme IP FullHD Jour/Nuit 3~9mm WDR



IPGO-TUBEIR

Caméra IPGo FullHD Tube Infrarouge 30m

RJ45-30M

Cordon Patch RJ45 Cat5 Blanc 30m



LSCF 82 rue des Sources 69230 Saint-Genis-Laval 04 82 53 53 87 Hordires Lyon Lun-Ven: 8h30-12h / 13h30-17h30